

# Merten

Produktu celvedis




# Neierobežotas iespējas

## Sistēmas uzbūves princips



Pateicoties plašajām kombinēšanas iespējām, Sistēma M 2.0 ir viena no viselastīgākajām elektroinstalācijas sērijām. Sistēmas M 2.0 pamatā ir izstrādāts princips, lai būtu iespējams savienot ierīces iekšējos mehānismus ar funkcionāli un vizuāli dažādām ārējām elektroinstalācijas sistēmas daļām. Klientam tas sniedz neierobežotu izvēles brīvību. Universālais montāžas mehānisms nodrošina iespēju realizēt jebkuru izvēlēto funkcionālo risinājumu. Piemēram, vienu slēdzi var izmantot gaismas vadībai, durvju zvanam vai arī durvju atvēršanas ierīcei.

### Sērijas komplektācijas shēma:



### Mehānisms + taustiņš + rāmis = gatavs produkts

Jums ir iespēja brīvi izvēlēties produkta dizainu un funkcijas, Turklāt to varēs viegli uzstādīt un mainīt. Pateicoties šīm īpašībām, Sistēmai M 2.0 ir šādas priekšrocības:


- Viegli uzstādīt
- Izvēles brīvība
- Inteliģence
- Elegance

# Ātras montāžas sistēma QuickFlex® viegli, ātri un ērti



## Ātri un ērti instalējami zemapmetuma mehānismi

Schneider Electric ir izstrādājis jaunu, ātri instalējamu mehānismu QuickFlex®. Tas ir pamats elektroinstalācijas ierīču ērtai lietošanai. Pateicoties QuickFlex® montāžas vienkāršajai un oriģinālajai tehnoloģijai, QuickFlex® slēdzus un kontaktligzdas iespējams instalēt par 25 % ātrāk.






### QuickFlex® pieci veiksmes faktori

QuickFlex® – pieci veiksmes faktori ir ātra savienošana, izlīdzināšana un stiprinājums, pārbaudes vienkāršība un pārdomātas, daudzveidīgas funkciju iespējas. Zemāk ir sīkāk aprakstīts, kā sistēma QuickFlex® palīdz atvieglot montāžas procesu:











































Montāžas laika ekonomija par 25%





Apraksts	Mehānismi ar atspere terminālu	Mehānismi ar skrūvju terminālu
Slēdzis pārslēdzis (1/6)	MTN3116-0000 10A MTN3616-0000 16A	MTN3616-0000 16A
Krusta slēdzis (7)	MTN3117-0000 10A MTN3617-0000 16A	MTN3517-0000 16A
Divu-polu slēdzis(2)	MTN3112-0000 10A MTN3612-0000 16A	MTN3502-0000 16A
Spiedpoga 1 pola	MTN3150-0000 10A	MTN3050-0000 10A
Spiedpoga 1 pola ar atsevišķu lampas ķēdi	MTN3154-0000 10A	
Spiedpoga ar pārslēdža kontaktiem 1 pola ar neitrāli	MTN3156-0000 10A	MTN3056-0000 10A
LED modulis slēdžiem	MTN3901-0006 100-230 V, sarkans	
	MTN3901-0000 100-230 V, daudzkrāsu	
	MTN3921-0000 8-32 V, daudzkrāsu	
Divu taustiņu 1+1 slēdzis (5)	MTN3115-0000 10A MTN3615-0000 16A	MTN3515-0000 16A
Dubultpārslēdzis (6/6)	MTN3126-0000 10A MTN3626-0000 16A	MTN3526-0000 16A
Divu taustiņu 1+1 slēdzis ar nulles pieslēgumu (5c)	MTN3125-0000 10A	
Divu taustiņu spiedpoga (1T/1T)	MTN3155-0000 10A	MTN3055-0000 10A
Divu taustiņu spiedpoga (6T/6T)	MTN3159-0000 10A	MTN3059-0000 10A
Žalūziju slēdzis 1 pola	MTN3755-0000 10A	
LED modulis divtaustiņu slēdžiem/spiedpogām orientācijas gaisma	MTN3942-0000 100-230 V, daudzkrāsu	
LED modulis divtaustiņu slēdžiem/spiedpogām kontroles gaisma	MTN3902-0000 100-230 V, daudzkrāsu	
	MTN3922-0000 8-32 V, daudzkrāsu	
Trīstaustiņu slēdzis 1+1+1	MTN311900 10A	
Gaismas regulators universāls	MTN5138-0000 20-420 W/VA MTN5139-0000 20-600 W/VA	
Gaismas regulators rezistīvām slodzēm ar slēdzi	MTN5131-0000 40-400 W	
Gaismas regulators induktīvām slodzēm ar slēdzi	MTN5133-0000 40-600 W/VA MTN5135-0000 60-1000 VA	
Gaismas regulators kapacitīvām slodzēm ar slēdzi	MTN5136-0000 20-315 W MTN5137-0000 20-630 W	
Elektronisks potenciometra mehānisms 1-10V	MTN5142-0000 1-10 V	
Ātruma kontroles mehānisms	MTN583699	

Bēžs	Polāri balts	Aktīvi Balts	Antracīts	Alumīnijs
<b>Taustiņš</b> MTN432144	MTN432119	MTN432125	MTN433114	MTN433160
<b>Taustiņš marķēts 0/1</b> MTN432244	MTN432219	MTN432225	MTN433214	MTN433260
<b>Taustiņš Zvana simbols</b> MTN438844	MTN438819	MTN438825	MTN439814	MTN439860
<b>Taustiņš IP44</b> MTN432044	MTN432019	MTN432025	MTN433014	MTN433060
<b>Taustiņš ar indikācijas logu</b> MTN436044	MTN436019	MTN436025	MTN431014	MTN431060
<b>Taustiņš ar indikācijas logu</b> MTN432744	MTN432719	MTN432725	MTN433714	MTN433760
<b>Taustiņš ar diviem taustiņiem</b> MTN432544	MTN432519	MTN432525	MTN433514	MTN433560
<b>Taustiņš žalūziju slēdžiem</b> MTN432444	MTN432419	MTN432425	MTN435514	MTN435560
<b>Taustiņš ar diviem taustiņiem un indikācijas logu</b> MTN3420-0344	MTN3420-0319	MTN3420-0325	MTN3420-0414	MTN3420-0460
<b>Taustiņš ar trīs taustiņiem</b> MTN312644	MTN312619	MTN312625	MTN311914	MTN311960
<b>Nosegplāksne gaismas regulatoram</b> MTN5250-0344	MTN5250-0319	MTN5250-0325	MTN5250-0414	MTN5250-0460
<b>Nosegplāksne gaismas regulatoram</b> MTN567644	MTN567619	MTN567625	MTN569614	MTN569660

Apraksts	Mehānismi ar atsperu terminālu	Mehānismi ar skrūvju terminālu	Bēss	Polāri balts	Aktīvi Balts	Antracīts	Alumīnijs
Elektroniskais slēdža mehānisms	 MTN575799 25-400 W		 ARGUS 180 zemapmetuma sensora modulis MTN575544	MTN575519	MTN575525	MTN578414	MTN578460
Elektroniskais releja mehānisms	 MTN575897 max. 1000 W/VA		 ARGUS 180 zemapmetuma sensora modulis ar slēdži MTN572844	MTN572819	MTN572825	MTN578514	MTN578560
Telpas termoregulators ar slēdži	 MTN536302 AC 230 V, 10(4) A		 MTN534844	MTN534819	MTN534825	MTN536114	MTN536160
Grīdas termoregulators ar slēdži	 MTN537100 AC 230 V, 10(4) A		 MTN534944	MTN534919	MTN534925	MTN535819	MTN535814
Telpas/ Grīdas digitālais termoregulators	 MTN5775-0000		 MTN5775-0344	MTN5775-0319	MTN5775-0325	MTN5775-0414	MTN5775-0460
Grīdas temperatūras zonde	 MTN5775-0003						
Antenas kontaktligzdas mehānisms R/TV+SAT	 MTN466099		 <b>Nosegvāks antenas kontaktligzdai ar 2 atverēm</b> MTN4122-0344	MTN4122-0319	MTN4122-0325	MTN4122-0414	MTN4122-0460
Antenas kontaktligzdas caurejošais mehānisms R/TV	 MTN466098						
Antenas kontaktligzdas mehānisms R/TV+SAT	 MTN466097		 <b>Nosegvāks antenas kontaktligzdai ar 2/3 atverēm</b> MTN296744	MTN296719	MTN296725	MTN297514	MTN297560
Montāžas plate Actassi konektoriem Actassi S-One C5e Konektors RJ45	MTN4575-0000 VDIB17725U01						
Actassi S-One C5e Konektors RJ45 ekranēts	VDIB17725B01		 <b>Nosegvāks data kontaktligzdām 1 vietīgs</b> MTN469844	MTN469819	MTN469825	MTN465814	MTN465860
Actassi S-One C6 Konektors RJ45	VDIB17726U01						
Actassi S-One C6 Konektors RJ45 ekranēts	VDIB17726B01		 <b>Nosegvāks data kontaktligzdām 2 vietīgs</b> MTN469944	MTN469919	MTN469925	MTN466514	MTN466560
Actassi S-One C6A Konektors RJ45 Actassi S-One C6A Konektors RJ45 ekranēts	VDIB1772XU01 VDIB1772XB01						
RJ45 mehānisms 1 viet Cat 5e ar LSA termināliem	MTN465721		 MTN296244	MTN296219	MTN296225	MTN298314	MTN298360
RJ45 mehānisms 2viet Cat 6 ar LSA termināliem	MTN465706		 MTN296144	MTN296119	MTN296125	MTN298014	MTN298060
Montāžas plate Kystone, AMP konektoriem	MTN4566-0006 sarkans		 MTN4562-0344	MTN4562-0319	MTN4562-0325	MTN4562-0414	MTN4562-0460
Kontaktligzdas ar atsperu termināliem			MTN2301-0344	MTN2301-0319	MTN2301-0325	MTN2301-0414	MTN2301-0460
Kontaktligzdas ar atsperu termināliem un bērnu aizsardzību			 MTN2300-0344	MTN2300-0319	MTN2300-0325	MTN2300-0414	MTN2300-0460
Kontaktligzdas ar atsperu termināliem un vāku IP44			 MTN2314-0344	MTN2314-0319	MTN2314-0325	MTN2314-0414	MTN2314-0460
Kontaktligzdas ar atsperu termināliem un LED apgaismojuma moduli			 MTN2304-0344	MTN2304-0319	MTN2304-0325	MTN2304-0414	MTN2304-0460
Kontaktligzdas ar skrūvju termināliem			MTN2401-0344	MTN2401-0319	MTN2401-0325	MTN2401-0414	MTN2401-0460
Kontaktligzdas ar skrūvju termināliem un bērnu aizsardzību			 MTN2400-0344	MTN2400-0319	MTN2400-0325	MTN2400-0414	MTN2400-0460
Kontaktligzdas ar skrūvju termināliem un vāku IP44			 MTN2414-0344	MTN2414-0319	MTN2414-0325	MTN2414-0414	MTN2414-0460
Nosegvāks ar apgaismojuma LED moduli kontaktligzdām			 MTN2334-0344	MTN2334-0319	MTN2334-0325	MTN2334-0414	MTN2334-0460
Nosegvāks ar vietu uzrakstam un pārsprieguma moduli kontaktligzdām			 MTN2335-0344	MTN2335-0319	MTN2335-0325	MTN2335-0414	MTN2335-0460
Nosegvāks ar vietu uzrakstam un indikatora lampas moduli kontaktligzdām			 MTN2333-0344	MTN2333-0319	MTN2333-0325	MTN2333-0414	MTN2333-0460

## Merten M-Smart



	Bēšs	Polāri Balts	Aktīvi Balts
1-vietīgs	MTN478144	MTN478119	MTN478125
2-vietīgs	MTN478244	MTN478219	MTN478225
3-vietīgs	MTN478344	MTN478319	MTN478325
4-vietīgs	MTN478444	MTN478419	MTN478425
5-vietīgs	MTN478544	MTN478519	MTN478525

## Merten M-Arc



	Smilšu	Pusnakts zils	Antracīts	Alumīnijs
1-vietīgs	MTN485170	MTN485178	MTN485114	MTN485160
2-vietīgs	MTN485270	MTN485278	MTN485214	MTN485260
3-vietīgs	MTN485370	MTN485378	MTN485314	MTN485360
4-vietīgs	MTN485470	MTN485478	MTN485414	MTN485460
5-vietīgs	MTN485570	MTN485578	MTN485514	MTN485560

## Merten M-Star



	Satīna sudrabs/ Polāri balts	Satīna sudrabs/ Antracīts	Hromēts/ Polāri balts	Hromēts/ Antracīts
1-vietīgs	MTN467119	MTN467114	MTN477119	MTN477114
2-vietīgs	MTN467219	MTN467214	MTN477219	MTN477214
3-vietīgs	MTN467319	MTN467314	MTN477319	MTN477314
4-vietīgs	MTN467419	MTN467414	MTN477419	MTN477414
5-vietīgs	MTN467519	MTN467514	MTN477519	MTN477514



	Zelta/ Polāri balts	Zelta/ Antracīts
1-vietīgs	MTN487119	MTN487114
2-vietīgs	MTN487219	MTN487214
3-vietīgs	MTN487319	MTN487314
4-vietīgs	MTN487419	MTN487414
5-vietīgs	MTN487519	MTN487514

## Merten M-Plan



	Bēšs	Polāri balts	Aktīvi balts	Antracīts
1-vietīgs	MTN515144	MTN515119	MTN515125	MTN486114
2-vietīgs	MTN515244	MTN515219	MTN515225	MTN486214
3-vietīgs	MTN515344	MTN515319	MTN515325	MTN486314
4-vietīgs	MTN515444	MTN515419	MTN515425	MTN486414
5-vietīgs	MTN515544	MTN515519	MTN515525	MTN486514



	Alumīnijs
1-vietīgs	MTN486160
2-vietīgs	MTN486260
3-vietīgs	MTN486360
4-vietīgs	MTN486460
5-vietīgs	MTN486560

## Merten M-Elegance Stikls




	Brilljanta Balts	Oniks melns	Dimanta sudrabs	Safīra zils
1-vietīgs	MTN404119	MTN404103	MTN4010-3260	MTN4010-3278
2-vietīgs	MTN404219	MTN404203	MTN4020-3260	MTN4020-3278
3-vietīgs	MTN404319	MTN404303	MTN4030-3260	MTN4030-3278
4-vietīgs	MTN404419	MTN404403	MTN4040-3260	MTN4040-3278
5-vietīgs	MTN404519	MTN404503	MTN4050-3260	MTN4050-3278



	Rubīna sarkans	Sarkankoka brūns	Kalcija oranžs	Smaragda zaļš
1-vietīgs	MTN4010-3206	MTN4010-3215	MTN404102	MTN404104
2-vietīgs	MTN4020-3206	MTN4020-3215	MTN404202	MTN404204
3-vietīgs	MTN4030-3206	MTN4030-3215	MTN404302	MTN404304
4-vietīgs	MTN4040-3206	MTN4040-3215	MTN404402	MTN404404
5-vietīgs	MTN4050-3206	MTN4050-3215	MTN404502	MTN404504

## Merten M-Elegance Koka



Dīžskābardis	Wenge	Ķirsis	Riekstkoks
MTN4051-3470	MTN4051-3471	MTN4051-3472	MTN4051-3473
MTN4052-3470	MTN4052-3471	MTN4052-3472	MTN4052-3473
MTN4053-3470	MTN4053-3471	MTN4053-3472	MTN4053-3473
MTN4054-3470	MTN4054-3471	MTN4054-3472	MTN4054-3473
MTN4055-3470	MTN4055-3471	MTN4055-3472	MTN4055-3473

## Merten M-Elegance Metāla







































Platīna sudrabs	Titāns	Rodīuma pelēks	Hroms
MTN403160	MTN403105	MTN403114	MTN403139
MTN403260	MTN403205	MTN403214	MTN403239
MTN403360	MTN403305	MTN403314	MTN403339
MTN403460	MTN403405	MTN403414	MTN403439
MTN403560	MTN403505	MTN403514	MTN403539





Apraksts		Mehānismi ar atsperu terminālu	Mehānismi ar skrūvju terminālu
Slēdzis pārslēdzis (1/6)		MTN3116-0000 10A MTN3616-0000 16A	MTN3616-0000 16A
Krusta slēdzis (7)		MTN3117-0000 10A MTN3617-0000 16A	MTN3517-0000 16A
Divu-polu slēdzis(2)		MTN3112-0000 10A MTN3612-0000 16A	MTN3502-0000 16A
Spiedpoga 1 pola		MTN3150-0000 10A	MTN3050-0000 10A
Spiedpoga 1 pola ar atsevišķu lampas ķēdi		MTN3154-0000 10A	
Spiedpoga ar pārslēdža kontaktiem 1 pola ar neitrāli		MTN3156-0000 10A	MTN3056-0000 10A
LED modulis slēdžiem		MTN3901-0006 100-230 V, sarkans	
		MTN3901-0000 100-230 V, daudzkrāsu	
		MTN3921-0000 8-32 V, daudzkrāsu	
Divu taustiņu 1+1 slēdzis (5)		MTN3115-0000 10A MTN3615-0000 16A	MTN3515-0000 16A
Dubultpārslēdzis (6/6)		MTN3126-0000 10A MTN3626-0000 16A	MTN3526-0000 16A
Divu taustiņu 1+1 slēdzis ar nulles pieslegumu (5c)		MTN3125-0000 10A	
Divu taustiņu spiedpoga (1T/1T)		MTN3155-0000 10A	MTN3055-0000 10A
Divu taustiņu spiedpoga (6T/6T)		MTN3159-0000 10A	MTN3059-0000 10A
Žalūziju slēdzis 1 pola		MTN3755-0000 10A	
LED modulis divtaustiņu slēdžiem/ spiedpogām orientācijas gaisma		MTN3942-0000 100-230 V, daudzkrāsu	
LED modulis divtaustiņu slēdžiem/ spiedpogām kontroles gaisma		MTN3902-0000 100-230 V, daudzkrāsu MTN3922-0000 8-32 V, daudzkrāsu	
Gaismas regulators universāls		MTN5138-0000 20-420 W/VA MTN5139-0000 20-600 W/VA	
Gaismas regulators rezistīvām slodzēm ar slēdzi		MTN5131-0000 40-400 W	
Gaismas regulators induktīvām slodzēm ar slēdzi		MTN5133-0000 40-600 W/VA	
Gaismas regulators kapacitīvām slodzēm ar slēdzi		MTN5135-0000 60-1000 VA	
Elektronisks potenciometra mehānisms 1-10V		MTN5136-0000 20-315 W MTN5137-0000 20-630 W	
Ātruma kontroles mehānisms		MTN5142-0000 1-10 V	
		MTN583699	

Bēss	Polāri balts	Alumīnijs	Antīks misiņš	Nerūsējošais tērauds
<b>Taustiņš</b> MTN412144	MTN412119	MTN412160	MTN412143	MTN412146
<b>Taustiņš marķēts 0/1</b> MTN412244	MTN412219	MTN412260		MTN412246
<b>Taustiņš Zvana simbols</b> MTN412846	MTN412819	MTN412860		MTN412846
<b>Taustiņš IP44</b> MTN412046	MTN412019	MTN412060		MTN412046
<b>Taustiņš ar indikācijas logu</b> MTN438044	MTN438019	MTN438060	MTN438043	MTN438046
<b>Taustiņš ar indikācijas logu</b> MTN412746	MTN412719	MTN412760		MTN412746
<b>Taustiņš ar diviem taustiņiem</b> MTN412544	MTN412519	MTN412560	MTN412543	MTN412546
<b>Taustiņš žalūziju slēdžiem</b> MTN411544	MTN411519	MTN411560	MTN411543	MTN411546
<b>Taustiņš ar diviem taustiņiem un indikācijas logu</b> MTN413544	MTN413519	MTN413560	MTN413543	MTN413546
<b>Nosegplāksne gaismas regulatoram</b> MTN5250-4044	MTN5250-4019	MTN5250-4060	MTN5250-4143	MTN5250-4146
<b>Nosegplāksne gaismas regulatoram</b> MTN566844	MTN566819	MTN566860		MTN566846

Apraksts	Mehānismi ar atsperu terminālu	Mehānismi ar skrūvju terminālu	Bēšs	Polāri balts	Alumīnijs	Antīks misiņš	Nerūsējošais tērauds
Elektroniskais slēdža mehānisms	 MTN575799 25-400 W		 <b>ARGUS 180 zemapmetuma sensora modulis</b> MTN578644	MTN578619	MTN578660		MTN578646
Elektroniskais releja mehānisms	 MTN575897 max. 1000 W/VA		 <b>ARGUS 180 zemapmetuma sensora modulis ar slēdži</b> MTN579544	MTN579519	MTN579560		MTN579546
Telpas termoregulators ar slēdži	 MTN536302 AC 230 V, 10(4) A		 MTN539744	MTN539719	MTN539760	MTN539743	MTN539746
Grīdas termoregulators ar slēdži	 MTN537100 AC 230 V, 10(4) A		 MTN537444	MTN537419	MTN537460	MTN537443	MTN537446
Telpas/ Grīdas digitālais termoregulators	 MTN5775-0000		 MTN5775-4044	MTN5775-4019	MTN5775-4060		MTN5775-4146
Grīdas temperatūras zonde	 MTN5775-0003						
Antenas kontaktlīdzdas mehānisms R/TV+SAT	 MTN466099		<b>Nosegvāks antenas kontaktlīdzdai ar 2 atverēm</b>				
Antenas kontaktlīdzdas caurejošais mehānisms R/TV	 MTN466098		 MTN294144	MTN294119	MTN294160	MTN294143	MTN294146
Antenas kontaktlīdzdas mehānisms R/TV+SAT	 MTN466097						
Montāžas plate Actassi konektoriem Actassi S-One C5e Konektors RJ45 Actassi S-One C5e Konektors RJ45 ekranēts	 MTN4575-0000 VDIB17725U01 VDIB17725B01		<b>Nosegvāks data kontaktlīdzdām 1 vietīgs</b>				
Actassi S-One C6 Konektors RJ45	VDIB17726U01		 MTN466444	MTN466419	MTN466460	MTN466443	MTN466446
Actassi S-One C6 Konektors RJ45 ekranēts	VDIB17726B01		<b>Nosegvāks data kontaktlīdzdām 2 vietīgs</b>				
Actassi S-One C6A Konektors RJ45	VDIB1772XU01		 MTN466644	MTN466619	MTN466660	MTN466643	MTN466646
Actassi S-One C6A Konektors RJ45 ekranēts	VDIB1772XB01						
RJ45 mehānisms 1 viet Cat 5e ar LSA termināliem	 MTN465721		 MTN291844	MTN291819	MTN291860		MTN291846
RJ45 mehānisms 2viet Cat 6 ar LSA termināliem	 MTN465706		 MTN292644	MTN292619	MTN292660	MTN292643	MTN292646
Montāžas plate Kystone, AMP konektoriem	 MTN4566-0006 sarkans		 MTN4562-0344	MTN4562-0319	MTN4562-0460		
Kontaktlīdzdas ar atsperu termināliem			 MTN2301-4044	MTN2301-4019	MTN2301-4060	MTN2301-4143	MTN2301-4146
Kontaktlīdzdas ar atsperu termināliem un bērnu aizsardzību			 MTN2300-4044	MTN2300-4019	MTN2300-4060	MTN2300-4143	MTN2300-4146
Kontaktlīdzdas ar atsperu termināliem un vāku IP44			 MTN2314-4044	MTN2314-4019	MTN2314-4060		MTN2314-4146
Kontaktlīdzdas ar atsperu termināliem un vāku			 MTN2310-4044	MTN2310-4019	MTN2310-4060	MTN2310-4143	MTN2310-4146
Kontaktlīdzdas ar atsperu termināliem un LED apgaismojuma moduli			 MTN2303-4044	MTN2303-4019	MTN2303-4060		MTN2303-4146
Kontaktlīdzdas ar skrūvju termināliem			MTN2401-4044	MTN2401-4019	MTN2401-4060	MTN2401-4143	MTN2401-4146
Kontaktlīdzdas ar skrūvju termināliem un bērnu aizsardzību			 MTN2400-4044	MTN2400-4019	MTN2400-4060	MTN2400-4143	MTN2400-4146
Kontaktlīdzdas ar skrūvju termināliem un vāku IP44			 MTN2414-4044	MTN2414-4019	MTN2414-4060		MTN2414-4146
Nosegvāks ar apgaismojuma LED moduli kontaktlīdzdām			MTN2405-4044	MTN2405-4019	MTN2405-4060		MTN2405-4146





## Merten Artec



	Bēšs	Polāri balts	Alumīnijs	Nerūsējošais tērauds
1-vietīgs	MTN481144	MTN481119	MTN481160	MTN481146
2-vietīgs	MTN481244	MTN481219	MTN481260	MTN481246
3-vietīgs	MTN481344	MTN481319	MTN481360	MTN481346
4-vietīgs	MTN481444	MTN481419	MTN481460	MTN481446
5-vietīgs	MTN481544	MTN481519	MTN481560	MTN481546

## Merten Antīks



	Bēšs	Polāri balts	Zeltīts	Antīks misiņš
1-vietīgs	MTN483144	MTN483119	MTN483121	MTN483143
2-vietīgs	MTN483244	MTN483219	MTN483221	MTN483243
3-vietīgs	MTN483344	MTN483319	MTN483321	MTN483343
4-vietīgs	MTN483444	MTN483419	MTN483421	MTN483443
5-vietīgs	MTN483544	MTN483519	MTN483521	MTN483543

## Schneider Electric Latvija

A. Deglava iela 60, Rīga, LV-1035

Klientu serviss: + 371 67147228

Fakss: + 371 67549749

E-pasts: support@lv.schneider-electric.com